

Утверждаю:
ТОО «Согринская ТЭЦ»
Директор
Мажен И.К.

**Протокол
об итогах закупок способом запроса ценовых предложений**

**Товарищество с ограниченной ответственностью « Согринская ТЭЦ»
г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/32**

13.08.2021 г.

Наименование закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:
Сварочные материалы № 12-02-15/435

Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги: не предоставлены

Номер лота	Наименование лота	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол.	Сумма за ед. без НДС	Общая сумма без НДС
№ 1	Горелка	Горелка пропан бутановая	шт	2	5 446	10 892
№ 2	Кабель сварочный	Кабель сварочный КГхз S=35мм	м	40	1904	76 160
№ 3	Клапан обратный, кислород	предназначен для предотвращения обратного потока газа (кислорода) в резиновые рукава при газопламенной обработке металлов	шт	1	2 500	2 500
№ 4	Клапан обратный, пропан	предназначен для предотвращения обратного потока газа (пропана) в резиновые рукава при газопламенной обработке металлов	шт	1	2 500	2 500
№ 5	Комплект с увеличенным, прозрачным соплом и линзой для аргоновой горелки WP-26	Комплект состоит из следующих частей: изолятор-1 шт., прозрачное сопло (диаметр 35 мм, длина 32,5 мм)-1 шт., адаптер с фильтром-3 шт., шланг-3 шт., корпус шланги-1 шт., кольцо изолирующее-2 шт.	компл	2	10 215	20 430
№ 6	Корпус цанги	Корпус цанги с стандартной газовой линзой аргоновой горелки WP-26 ф 2,4	шт	2	1 643	3 286
№ 7	Корпус цанги	Корпус цанги с стандартной газовой линзой аргоновой горелки WP-26 ф 2	шт	2	1800	3 600
№ 8	Корпус цанги	Корпус цанги с стандартной газовой линзой аргоновой горелки WP-26 ф 3,2	шт	2	1 643	3 286
№ 9	Профессиональная горелка на газовый баллон "Matrix"	Насадка-горелка предназначена для расплавления припоя в процессе пайки,	шт	1	11 000	11 000

Номер лота	Наименование лота	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол.	Сумма за ед. без НДС	Общая сумма без НДС
	1300444	нагрева деталей. Надевается на стандартный одноразовый пропан-бутановый баллон с цанговым зажимом и закручивается для обеспечения герметичности. Насадка имеет регулировочную винтовую ручку подачи газа, оснащена пьезоподжигом, корпус полностью металлический				
№ 10	Пруток присадочный Е-316 ф2мм	Присадочный пруток для аргонодуговой сварки пинцевой нержавеющей стали	кг	5	6 866,07	34 330,35
№ 11	Пруток присадочный ERTI ф2мм	Присадочный пруток для сварки чистого Титана и Титановых сплавов	кг	5	3 750	18 750
№ 12	Редуктор	Редуктор для газопламенной обработки БКО 50-2	шт	10	10 714	107 140
№ 13	Редуктор	Редуктор для газопламенной обработки БПО 5-КР2	шт	10	7 054	70 540
№ 14	Резак БАМЗ Р2-01П	Резак предназначен для ручной газокислородной разделительной резки (расквоя) листового и сортового металла из нелегированных и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с использованием для подогревающего пламени смеси кислорода с пропан-бутаном или природным газом	шт	5	19 714	98 570
№ 15	Резак инжекторный Р1-01П	Резак предназначен для ручной газокислородной разделительной резки (расквоя) листового и сортового металла из нелегированных и низколегированных сталей толщиной до 100 мм с использованием для подогревающего пламени смеси кислорода с пропан-бутаном или природным газом	шт	1	14 062	14 062
№ 16	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф10	шт	3	272	816
№ 17	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф12	шт	3	272	816
№ 18	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф4	шт	2	232	464
№ 19	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26	шт	2	232	464

Номер лота	Наименование лота	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол.	Сумма за ед. без НДС	Общая сумма без НДС
		ф5				
№ 20	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф6	шт	2	232	464
№ 21	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф7	шт	3	232	696
№ 22	Сопло керамическое	Сопло керамическое для аргоновой горелки WP-26 ф8	шт	3	232	696
№ 23	Удлинитель 50 м	Удлинитель на кабельной катушке с термозащитой с номинальным напряжением 220В и силой тока не более 16А	шт	2	36 506	73 012
№ 24	Электродержатель электробезопасный 250А	Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки	шт	2	10 946	21 892
№ 25	Электрододержатель 300А	Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 300 А	шт	4	6 800	27 200
№ 26	Электрододержатель 500А	Предназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки. Электроведущие части надежно изолированы от случайного прикосновения. Сила подводимого сварочного тока — 500 А	шт	2	9 600	19 200
ИТОГО:						622 766,35

Об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:
Не имеется

О победителе закупок способом запроса ценовых предложений:
Не состоялись

О потенциальном поставщике, занявшем второе место:
Не состоялись

О сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
Не состоялись

Итоги:

Признать закупки способом запроса ценовых предложений несостоявшимся на основании п.п. I п. III Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК №73 от 13.08.2019 года.

Согласовано:

Жанбырши F.C.

Кумарова Ж.Н.

Мартемьянов М.Ю.

Асташов Д.С.

Таженбаев Ж.К.

Анбаева С.С.